

DAF eBroker forudsætninger

Dokumenthistorie:

<i>Versionsnummer</i>	<i>Dato</i>	<i>Forfatter</i>	<i>Kommentarer</i>
1.0	18-02-2008	PEA	Initiel dokument
1.01	26-02-2008	PEA	Tilpasset afsender/modtager.

Indholdsfortegnelse

1 Forord.....	3
2 Forudsætninger.....	3
Generelt for alle dokument typer.....	3
Faktura og Kreditnota.....	3
Annonce Ordre.....	4
3 Kvitteringen.....	6
4 Eksempler på Adsmi dokumenter.....	6

1 Forord

Dette dokument beskriver i korte træk DAF løsningen og de forudsætninger der skal være tilstede for at løsningen fungerer som aftalt.




Illustration af løsningen

2 Forudsætninger

Alle adsmf filer der sendes igennem DAF-eBrokern skal indeholde nedenstående:

Forsendelsesidentifikation (transmissionID)

Afsender (CVR nummer se I afsnittet for partnerliste)

Modtager (CVR nummer se I afsnittet for partnerliste)

Meddelsesidentifikation (messageID)

Dokumentidentifikation (DocumentIdentifier/ BookingIdentifier)

Generelt for alle dokument typer

TransmissionId:

Formatet til TransmissionId er:
mediacom.dk:2008-01-24:100061
hvor 100061 er et unikt nummer.

Faktura og Kreditnota

Beskrivelse af **messageID** og **DocumentIdentifler** (på **faktura og kreditnota**).

DocumentIdentifler skal være uændret, såfremt man gendanner en tidligere udskrevet faktura.

MessageID er opbygget som:

Domain:Dagsdato:DokumentIdentifler.Fakturanummer

Hvor:

Domain = jppol.dk (eksempel)

Fakturadato = 2007-06-30 (eksempel)

Dokumentidentifler = FD-NV (faktura) eller FD-CR (kreditnota)

Fakturanummer = 0002612267 (eksempel)

DocumentIdentifler er opbygget som:

Domain:Fakturadato:Fakturanummer

Hvor:

Domain = jppol.dk (eksempel)

Dags Dato = 2007-12-07 (eksempel)

Fakturanummer = 0002612267 (eksempel)

Samlet eksempel:

```
<... adsm1:messageID="jppol.dk:2007-06-30:FD-NV.0002612267"
```

```
messageCode="FD-NV">...
```

```
<DocumentIdentifler>jppol.dk:2007-12-07:0002612267</DocumentIdentifler>
```

Announce Ordre

Beskrivelse af **messageID** og **BookingIdentifler** (på **annonceordren**).

BookingIdentifler skal være uændret, såfremt man gendanner en tidligere udskrevet ordre

På **annonceordren** er der tale om:

MessageID er opbygget som:

Domain:Dagsdato:DokumentIdentifler.Ordrenummer

Hvor:

Domain = mediacom.dk (eksempel)

Dagsdato = 2007-12-20 (eksempel)

Dokumentidentifler = AD-O (Ordre)

Ordrenummer = 366652 (eksempel)

F.eks. **adsm1:messageID="mediacom.dk:2007-12-20:AD-O.383262"**

BookingIdentifier er opbygget som:

Domain:Ordredato:Ordrenummer

Hvor:

Domain = jppol.dk (eksempel)

OrdreDato = 2007-12-07 (eksempel)

Ordrenummer = 0002612267 (eksempel)

f.eks. <BookingIdentifier>jppol.dk:2007-12-07:0002612267</BookingIdentifier>

Partnerliste

Nedenstående en liste over de for nuværende kendte partnere.

Det er vigtigt at der kun sendes med cvrnumre der er anerkendte og oprettet hos Progratorgatetrade.

Formatet på et cvrnummer er

cvrnummer:kvalifikator

Hvor:

cvrnummer = DK29207313 (eksempel)

kvalifikator = CVR (eksempel)

f.eks.

<adsm:TransmissionTo>

<adsm:Identifier>

<adsm:IDLabel>CVR</adsm:IDLabel>

<adsm:IDValue>DK26933676</adsm:IDValue>

</adsm:Identifier>

</adsm:TransmissionTo>

Ident	Sender/Receiver	Kundeinitialer	Bemærkning
20779	DK29207313:CVR	berlingske	før DK25337638:CVR
20779	DK58227811:CVR	carat	
50125	DK78422017:CVR	groupm	
70281	DK24205576:CVR	ium	
20782	DK26933676:CVR	jppol	
20783	DK29831033:CVR	Omd	

3 Kvitteringen

Kvitteringen dannes på baggrund af kvitteringen fra AS2 gaten. Kvitteringen kan se ud som nedenstående:

```
<progratorgatetrade-receipt>  
  <unique-file-ref>mediapea.dk:2007-12-6:2007-12-06T16:40:39.168+01:00</unique-file-ref>  
  <delivered-date>24 Oct 2007 15:51:05 GMT</delivered-date>  
  <delivered-status>OK</delivered-status>  
  <recipient>DK26933676</recipient>  
</progratorgatetrade-receipt>
```

Beskrivelse af elementerne i kvitteringen:

<unique-file-ref> entydig forsendelsereference
<delivered-date> datostempel for hvornår forsendelsen er modtaget (fra f.eks. Mediehuset)
<delivered-status> **OK** når det går godt og **ERROR** når der er fejl.
<recipient> adressen på den bruger kvitteringen kommer fra.

4 Eksempler på Adsmi dokumenter

Afventer dokumenter der overholder specifikationen.